

Lampiran 1. Bagan Percobaan menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL)

$A_3 K_3 (1)$	$A_0 K_1 (3)$	$A_2 K_3 (3)$	$A_1 K_1 (1)$
$A_0 K_3 (2)$	$A_1 K_1 (2)$	$A_1 K_3 (2)$	$A_2 K_2 (1)$
$A_1 K_0 (2)$	$A_3 K_0 (1)$	$A_2 K_1 (3)$	$A_0 K_2 (3)$
$A_0 K_2 (1)$	$A_3 K_1 (2)$	$A_1 K_1 (3)$	$A_2 K_3 (2)$
$A_1 K_1 (1)$	$A_2 K_0 (1)$	$A_0 K_3 (3)$	$A_1 K_2 (3)$
$A_0 K_0 (2)$	$A_2 K_2 (3)$	$A_1 K_0 (2)$	$A_1 K_3 (3)$
$A_1 K_3 (1)$	$A_3 K_0 (3)$	$A_3 K_0 (2)$	$A_2 K_0 (2)$
$A_0 K_0 (1)$	$A_3 K_2 (1)$	$A_3 K_3 (2)$	$A_2 K_3 (1)$
$A_2 K_2 (2)$	$A_1 K_3 (3)$	$A_0 K_3 (1)$	$A_0 K_1 (1)$
$A_3 K_3 (3)$	$A_1 K_2 (1)$	$A_0 K_0 (3)$	$A_2 K_0 (3)$
$A_1 K_0 (3)$	$A_1 K_0 (1)$	$A_0 K_1 (2)$	$A_2 K_1 (2)$
$A_2 K_1 (1)$	$A_3 K_1 (3)$	$A_0 K_2 (2)$	$A_3 K_2 (2)$

Keterangan :

A_0, A_1, A_2, A_3 : Perlakuan abu janjang kelapa sawit

K_0, K_1, K_2, K_3 : Perlakuan Pupuk KCl

1,2,3 : Ulangan

a : Jarak antar kolom polybag tanaman 75 cm

b : Jarak antar barisan polybag tanaman 50 cm

Lampiran 2. Deskripsi Tanaman Melon Varietas Action 434

Nama Varietas	: Action 434
Jenis tanaman	: Tanaman Labu-labuan
Daya Tahan Terhadap Penyakit	: Penyakit Tepung & Penyakit Tepung Palsu
Warna Kulit Buah	: Hijau muda kekuning-kuningan
Bentuk Buah	: Bulat
Diameter Buah	: -
Berat Buah	: 1 - 2 kg / buah
Potensi Hasil	: 15 - 20 ton/ ha
Umur Panen	: 65 hari setelah pindah tanam (75 hari setelah tanam)

Sumber: Rukmana, 1994. Budidaya Melon Hibrida. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Lampiran 3. Hasil Pengukuran pH Tanah Gambut

Perlakuan	Sebelum Penelitian	Sesudah Perlakuan (2 Minggu Setelah Perlakuan)	Sesudah Penelitian (1 Minggu Sesudah Penelitian)
A0	3,87	3,90	5,44
A1	3,87	3,98	5,43
A2	3,87	3,91	5,58
A3	3,87	4,10	5,83