

ANGKET UNTUK Ka TU DAN SARANA PRASARANA

Nama :

NIP :

Sekoah:

**Bagian A : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Berilah tanda cheeklist (√) pada pilihan yang sesuai pada setiap pertanyaan berikut :

1. Kualifikasi akademik guru 
  - a. Sebagian guru berijazah S2 dan sebagian lagi berijazah S1/D4
  - b. Semua guru berijazah S1/D4
  - c. Sebagian guru berijazah S1 dan sebagian lagi berijazah dibawah S1/D4
  
2. Pembelajaran oleh guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan 
  - a. Semua guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
  - b. Hanya sebagian guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
  - c. Tidak ada guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
  
3. Tingkat kehadiran guru 
  - a. Kehadiran guru 100%
  - b. Kehadiran guru antara 80% -< 100%
  - c. Kehadiran guru < 80%
  
4. Kualifikasi akademik kepala tenaga administrasi 
  - a. Kepala tenaga administrasi berijazah diatas DIII
  - b. Kepala tenaga administrasi berijazah DIII
  - c. Kepala tenaga administrasi berijazah DII
  - d. Kepala tenaga administrasi berijazah DI
  - e. Kepala tenaga administrasi berijazah Sekolah Menengah atas
  
5. Kualifikasi akademik tenaga administrasi 
  - a. Semua tenaga administrasi berijazah diatas DIII
  - b. Semua tenaga administrasi berijazah DIII
  - c. Sebagian tenaga administrasi berijazah DIII dan sebagian lagi berijazah DII
  - d. Semua tenaga administrasi berijazah DII
  - e. Sebagian tenaga administrasi berijazah DII dan sebagian berijazah DI
  - f. Sebagian tenaga administrasi berijazah diatas DIII, sebagian berijazah DIII, sebagian berijazah DII dan sebagian berijazah DI
  - g. Sebagian tenaga administrasi berijazah DIII, sebagian berijazah DII dan sebagian berijazah DI
  - h. Sebagian tenaga administrasi berijazah diatas DIII, sebagian berijazah DIII, sebagian berijazah DII, sebagian berijazah DI dan sebagian lagi berijazah Sekolah menengah
  - i. Semua tenaga administrasi berijazah sekolah menengah

6. Kualifikasi akademik kepala/tenaga kepastakaan
- Kepala/semua tenaga kepastakaan berijazah S1/D4 dari jalur pendidikan
  - Kepala perpustakaan berijazah S1/D4, sementara sebagian tenaga perpustakaan berijazah S1/D4 dan sebagian lagi berijazah dibawah S1/D4
  - Kepala perpustakaan berijazah S1/D4, sementara semua tenaga perpustakaan berijazah dibawah S1/D4
  - Kepala/tenaga perpustakaan berijazah DII Ilmu Perpustakaan dan Informasi
  - Kepala perpustakaan berijazah DII Ilmu Perpustakaan dan Informasi, sementara sebagian tenaga perpustakaan berijazah DII Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan sebagian lagi berijazah dibawah DII
  - Kepala perpustakaan berijazah DII Ilmu Perpustakaan dan Informasi, sementara semua tenaga perpustakaan berijazah dibawah DII
7. Kesesuaian bidang tugas dengan latar belakang pendidikan kepala/tenaga perpustakaan
- Bidang tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/tenaga kepastakaan
  - Bidang tugas kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/tenaga kepastakaan
  - Bidang tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/tenaga kepastakaan
8. Kualifikasi akademik kepala/tenaga laboratorium
- Kepala/semua tenaga laboratorium berijazah S1/D4 dari jalur guru
  - Kepala laboratorium berijazah S1/D4 dari jalur guru, sementara sebagian tenaga laboratorium berijazah S1/D4 dan sebagian lagi berijazah dibawah S1/D4
  - Kepala laboratorium berijazah S1/D4 dari jalur guru, sementara semua tenaga laboratorium berijazah dibawah S1/D4
  - Kepala/ semua tenaga laboratorium berijazah DIII dari jalur labor/teknisi
  - Kepala laboratorium berijazah DIII dari jalur laboran/ teknisi sementara sebagian tenaga laboratorium berijazah DIII dan sebagian lagi berijazah di bawah DIII
  - Kepala laboratorium berijazah DIII dari jalur laboran/ teknisi sementara semua tenaga laboratorium berijazah di bawah DIII
9. Kesesuaian bidang tugas dengan latar belakang pendidikan kepala/tenaga laboratorium
- Bidang tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/ tenaga laboratorium
  - Bidang tugas kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/ tenaga laboratorium
  - Bidang tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kepala/ tenaga laboratorium
  - Sekolah hanya memiliki sebagian tenaga khusus
  - Sekolah tidak memiliki tenaga khusus

**Bagian B : Standar Sarana Prasarana**

10. Luas lahan sekolah dalam hubungannya dengan ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
- Luas lahan sekolah dalam hubungannya dengan ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
  - Luas lahan sekolah dalam hubungannya dengan ketentuan luas minimal kurang sesuai dengan rasio jumlah siswa

- c. Luas lahan sekolah dalam hubungannya dengan ketentuan luas minimal tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa
11. Kelayakan lahan sekolah terkait keamanan, kesehatan, keselamatan jiwa, akses penyelamatan keadaan darurat
- a. Lahan sekolah terkait keamanan, kesehatan, keselamatan jiwa, akses penyelamatan keadaan darurat bersifat layak
- b. Lahan sekolah terkait keamanan, kesehatan, keselamatan jiwa, akses penyelamatan keadaan darurat bersifat kurang layak
- c. Lahan sekolah terkait keamanan, kesehatan, keselamatan jiwa, akses penyelamatan keadaan darurat bersifat tidak layak
12. Kelayakan lahan sekolah terkait polusi (air, udara, suara)
- a. Kelayakan lahan sekolah terkait polusi (air, udara, suara) dikategorikan sangat baik
- b. Kelayakan lahan sekolah terkait polusi (air, udara, suara) dikategorikan baik
- c. Kelayakan lahan sekolah terkait polusi (air, udara, suara) dikategorikan kurang baik
- d. Kelayakan lahan sekolah terkait polusi (air, udara, suara) dikategorikan tidak baik
- e. Peruntukan lahan sekolah untuk tanah, hak atas tanah, dan IMB dikategorikan kurang layak
- f. Peruntukan lahan sekolah untuk tanah, hak atas tanah, dan IMB dikategorikan tidak layak
13. Kelayakan luas lantai bangunan terkait rasio jumlah siswa
- a. Luas lantai bangunan sesuai dengan rasio jumlah siswa
- b. Luas lantai bangunan kurang sesuai dengan rasio jumlah siswa
- c. Luas lantai bangunan tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa
- d. Kelayakan bangunan terkait kestabilan struktur, kekokohan, pencegahan bahaya kebakaran, dan penangkal petir dikategorikan baik
- e. Kelayakan bangunan terkait kestabilan struktur, kekokohan, pencegahan bahaya kebakaran, dan penangkal petir dikategorikan kurang baik
- f. Kelayakan bangunan terkait kestabilan struktur, kekokohan, pencegahan bahaya kebakaran, dan penangkal petir dikategorikan tidak baik
14. Ada atau tidak adanya sanitasi di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan
- a. Sanitasi di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan tersedia sesuai dengan kebutuhan
- b. Sanitasi di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan kurang tersedia sesuai dengan kebutuhan
- c. Sanitasi di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan
15. Kelayakan ruangan terkait ventilasi udara dan pencahayaan
- a. Ventilasi udara dan pencahayaan tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan ruangnya dan dalam kondisi yang sangat baik
- b. Ventilasi udara dan pencahayaan tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan ruangnya namun berada dalam kondisi yang kurang baik

- c. Ventilasi udara dan pencahayaan tersedia dalam jumlah yang kurang sesuai dengan ruangnya dan berada dalam kondisi yang baik
- d. Ventilasi udara dan pencahayaan tersedia dalam jumlah yang kurang sesuai dengan ruangnya dan dalam kondisi yang kurang baik
- e. Ventilasi udara dan pencahayaan tersedia dalam jumlah yang tidak sesuai dengan ruangnya dan dalam kondisi yang kurang baik
16. Ada atau tidak adanya instalasi listrik (termasuk kapasitasnya)
- a. Instalasi listrik tersedia dalam kapasitas yang memadai
- b. Instalasi listrik tersedia dalam kapasitas yang kurang memadai
- c. Instalasi listrik tersedia dalam kapasitas yang tidak memadai
- d. Pemeliharaan terhadap bangunan sekolah sering dilakukan secara berkala
- e. Pemeliharaan terhadap bangunan sekolah tidak pernah dilakukan
17. Kelengkapan prasarana
- a. Prasarana sekolah sangat lengkap
- b. Prasarana sekolah kurang lengkap
- c. Prasarana sekolah tidak lengkap
18. Jumlah dan ukuran ruang kelas serta sarananya
- a. Jumlah dan ukuran ruang kelas serta sarananya sesuai dengan ketentuan
- b. Jumlah dan ukuran ruang kelas serta sarananya kurang sesuai dengan ketentuan
- c. Jumlah dan ukuran ruang kelas serta sarananya tidak sesuai dengan ketentuan
19. Kesesuaian ukuran perpustakaan serta sarananya sesuai dengan ketentuan
- a. Ukuran perpustakaan serta sarananya sesuai dengan ketentuan
- b. Ukuran perpustakaan serta sarananya kurang sesuai dengan ketentuan
- c. Ukuran perpustakaan serta sarananya tidak sesuai dengan ketentuan
20. Kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan Permendiknas
- a. Buku teks pelajaran sesuai dengan Permendiknas
- b. Buku teks pelajaran kurang sesuai dengan Permendiknas
- c. Buku teks pelajaran tidak sesuai dengan Permendiknas
21. Pemanfaatan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- a. Mata pelajaran memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas maupun buku teks pelajaran lain
- b. Mata pelajaran memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
- c. Mata pelajaran tidak memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
22. Kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukung sesuai dengan ketentuan
- a. Kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
- b. Kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- c. Kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan

23. Ada atau tidak adanya ruang pimpinan sekolah
- Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang pimpinan sekolah
  - Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang pimpinan sekolah
24. Luas ruang pimpinan serta sarana pendukungnya
- Luas ruang pimpinan serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang pimpinan sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang pimpinan serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang pimpinan serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
25. Ada atau tidak adanya ruang guru
- Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang guru
  - Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang guru
26. Luas ruang guru serta sarana pendukungnya
- Luas ruang guru serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang guru sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang guru serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang guru serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
27. Ada atau tidak adanya ruang TU
- Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang TU
  - Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang TU
28. Luas ruang TU serta sarana pendukungnya
- Luas ruang TU serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang TU sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang TU serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang TU serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
29. Ada atau tidak adanya ruang ibadah
- Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang ibadah
  - Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang ibadah
30. Luas ruang ibadah serta sarana pendukungnya
- Luas ruang ibadah serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang ibadah sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang ibadah serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - Luas ruang ibadah serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
31. Ada atau tidak adanya ruang konseling
- Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang konseling
  - Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang konseling
32. Luas ruang konseling serta sarana pendukungnya
- Luas ruang konseling serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan

- b. Luas ruang konseling sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- c. Luas ruang konseling serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- d. Luas ruang konseling serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
33. Ada atau tidak adanya ruang UKS
- a. Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang UKS
- b. Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang UKS
34. Luas ruang UKS serta sarana pendukungnya
- a. Luas ruang UKS serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
- b. Luas ruang UKS sesuai ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- c. Luas ruang UKS serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- d. Luas ruang UKS serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
- e. Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang UKS
- f. Luas ruang OSIS sesuai dengan ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- a. Luas ruang OSIS serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
- b. Luas ruang OSIS serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan
35. Ada atau tidak adanya ruang WC
- a. Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang WC
- b. Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang WC
36. Jumlah dan ukuran WC serta sarana pendukungnya
- a. Jumlah WC sesuai dengan kebutuhan, ukuran WC sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan sarana yang memadai
- b. Jumlah WC sesuai dengan kebutuhan, ukuran WC sesuai dengan ketentuan akan tetapi sarana WC kurang memadai
- c. Jumlah WC sesuai dengan kebutuhan, ukuran WC kurang sesuai dengan ketentuan akan tetapi sarana WC memadai
- d. Jumlah WC sesuai dengan kebutuhan, ukuran WC kurang sesuai dengan ketentuan akan tetapi sarana WC tidak memadai
37. Ada tidaknya ruang sirkulasi
- a. Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang sirkulasi
- b. Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang sirkulasi
38. Luas dan kualitas ruang sirkulasi
- a. Luas ruang sirkulasi sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang baik
- b. Luas ruang sirkulasi sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang kurang baik
- c. Luas ruang sirkulasi kurang sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang baik
- d. Luas ruang sirkulasi kurang sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang kurang baik
- e. Luas ruang sirkulasi tidak sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang tidak baik

39. Ada atau tidak adanya tempat olahraga
- a. Tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang olahraga
  - b. Tidak tersedia ruang khusus yang dipakai sebagai ruang olahraga
40. Luas tempat olahraga serta sarana pendukungnya
- a. Luas tempat olahraga serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan
  - b. Luas tempat olahraga sesuai dengan ketentuan tetapi sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - c. Luas tempat olahraga serta sarana pendukungnya kurang sesuai dengan ketentuan
  - d. Luas tempat olahraga serta sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan